



IB 15/120

De nieuwe IB 15/120 droogijsreiniger is nog krachtiger dan zijn voorganger en is uitergerust met een robuust design en een uiterst betrouwbare technologie.



1 Houder voor sproeierkoffer

- Straalsproeiers en werktuigen bevinden zich steeds binnen handbereik in de machine.
- De sproeierkoffer is beschermd tegen verontreinigingen aan de zijkant van het apparaat aangebracht.

2 Grootste mobiliteit

- Optimaal uitgebalanceerd apparaat om op oneffen terrein comfortabel te kunnen manoeuvreren.
- Beugels aan de voor- en achterkant van het apparaat om gemakkelijk over traptreden te rijden.

3 Automatische lediging van het resterende droogijs

- De restijslediging van de tank gebeurt met één druk op de knop; zo wordt voorkomen dat het apparaat na afloop van het werk bevroert.
- De machine bevroert niet.

4 Droogijsreservoir van met glasvezelversterkte kunststof

- Optimale isolatie van het droogijs
- Geen vorming van condenswater.



IB 15/120

- Robuust en betrouwbaar
- Olie- en waterscheider
- Voor zware gebruiksomstandigheden


Technische gegevens

Bestelnr.		1.574-104.0
EAN Code		4039784638228
Vermogen	kW	0,6
Persluchtaansluiting		Klauwkoppeling (DIN 3238)
Luchtdruk	bar / MPa	2-16 / 0,2-1,6
Luchtstroom	m³/min	2-12
Geluidsniveau	dB/A	125
Capaciteit droogijs	kg	40
Droogijspelletjes (diameter)	mm	3
Droogijs verbruik	kg/u	30-120
Gewicht zonder toebehoren	kg	91
Afmetingen (l x b x h)	mm	1000 × 800 × 1300

Uitrusting

Sproeierkoffer met schuimplastic inzetstuk	■	Olie- en waterscheider	■
Siliconevet voor sproeiers	■		
Vlakstraalsproeier	■		
Vlakstraalsproeier inzetstuk	mm		
Sleutel (voor sproeierwissel)	stuk(s)		
Rondstraalsproeier, XL, lang	■		
Spuitslang, 7 m, met elektrische bestuurskabel en snelkoppeling	■		
Spuitspuit (ergonomisch en veilig)	■		
Schakelaar "Alleen lucht" of "IJs en lucht" op het pistool	■		
elektronische controle	■		
Incl. Oprolmechanisme aardingskabel	■		

■ Bij de levering inbegrepen



B 15/120, 1.574-104.0, 2019-06-18

IB 15/120 1.574-104.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal				Prijs	Beschrijving	
Beschermfolie voor IB-straa slang, 100 m	35	6.667-214.0						Sproeierlamp die op straalpistool kan worden geschroefd. Om het werkgebied te verlichten.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwkits en overig toebehoren									
Insert case IB15/120	36	5.365-369.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Transport case Sortimo	37	6.421-355.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Schep	38	4.321-198.0						Zeer compact en handig, agressieve rondstraalsproeier voor beperkte ruimten, laag luchtverbruik.	<input type="checkbox"/>
Y-adapter, luchtaanvoer	39	2.641-880.0							<input type="checkbox"/>
Wheel 305x105	40	6.515-002.0							<input type="checkbox"/>
Beschermende uitrusting									
Veiligheidsbril	41	6.321-208.0						Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer korte sproeier voor schoonspuiten van zeer smalle ruimten.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidshandschoenen	42	6.321-210.0							<input type="checkbox"/>
Oorbeschermers	43	6.321-207.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren