



NT 40/1 Ap L

NT 40/1 Ap L: Krachtige stof-/waterzuiger in de middenklasse met een 40 liter vuilreservoir. Het toestel imponeert met zijn uitzonderlijke zuigkracht, slimme toebehoren en duurzame onderdelen.



1 Halfautomatische filterreiniging

- De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een doeltreffende en langdurige zuigcapaciteit.
- De positie van de AP-filterreinigingsknop, vereenvoudigt de werking.



2 Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer

- Voor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters.
- Veilige opberging van de kabel tijdens transport



3 Uitneembaar filterhuis

- Laat het stofvrij verwijderen van de filter toe.
- Voorkomt het onjuist plaatsen van de vlakfilter.



4 Slimme opbergmogelijkheden voor de toebehoren

- Toebehoren zijn veilig opgeborgen en altijd binnen handbereik.



NT 40/1 Ap L

- Halfautomatische filterreiniging
- Vlakfilter met filterhuis
- Flexibele slang en kabel opberging.

Technische gegevens

Bestelnr.		1.148-321.0
EAN Code		4054278061351
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	40
Max. vermogen	W	1380
Standaard nominale diameter		DN 35
Kabellengte	m	7,5
Geluidsniveau	dB/A	70
Aantal turbines		1
Frequentie	Hz	50-60
Stroomsoort	V	220-240
Gewicht	kg	12,4
Afmetingen (l x b x h)	mm	525 x 370 x 630

Uitrusting

Zuigslang	m	2,5
	stuk(s) / m	2 x 0,55 / Metaal
Filterzak		Vlies
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	300
Plintenzuigmond		■
Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt		■
Vlakfilter		Papier
Bocht		■
Filterreiniging		ApClean (halfautomatische filterreiniging)
Beschermingsklasse		II
Zwenkwiel met rem		■
■ Bij de levering inbegrepen		

NT 40/1 AP L

1.148-321.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Zuigbuizen, metaal									
	1	2.889-191.0	1 stuk(s)	DN 35	550 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Vlakfilter papier									
Flat filter only for replacement Kaerche	2	6.904-367.0	1 stuk(s)					Papier, getest stofklasse M	<input checked="" type="checkbox"/>
Vliesfilterzakken (3-laags)									
Filter bags-fleece 5 piece 30 Liter	3	2.889-154.0	5 stuk(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
Bocht, kunststof									
Elbow packaged NW35 2K	4	2.889-170.0	1 stuk(s)	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow packaged NW40 1K	5	2.889-171.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-172.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmonden									
Floor tool anthracite packaged NW35	7	2.889-173.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool packaged NW35 360mm	8	2.889-152.0	1 stuk(s)	DN 35		360 mm			<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW40	9	2.889-174.0							<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond									
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	10	2.889-159.0	1 stuk(s)	DN 35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslangen compleet (clipsysteem)									
Hose packaged NW35 2.5m	11	2.889-134.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 4.0m	12	2.889-135.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	13	2.889-136.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	14	2.889-137.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	15	2.889-138.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	16	2.889-139.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	17	2.889-140.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	18	2.889-141.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
Vlakfilter PES									
Flat-pleated filter packaged PES	19	6.907-662.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Vlakfilter PTFE									
Vlakfilter PTFE	20	6.907-455.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Zuigbuis, DN 40	21	6.902-081.0	1 stuk(s)	DN 40	0,5 m			RVS	<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Drilling dust tool	22	2.679-000.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Autozuigmond									
SPROEIER DN35	23	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Kunststof	<input type="checkbox"/>
Reparatiesets									
Repair set NW35	24	2.889-149.0	1 stuk(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>

☒ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren