



NT 22/1 Ap Bp Pack


Met de NT 22/1 Ap Bp L brengen wij de eerste accu-stof-/waterzuiger voor professioneel gebruik. Met de krachtige Kärcher Battery Power+ accu voor maximale zuigkracht en lange werktijden.



1



2



3



4

- 1 Krachtige 36V-Kärcher Battery Power+ accu met een capaciteit van 7,5 Ah**

- 2 Functionele klapdeksel voor bescherming van het accucompartiment.**

- Beschermt de accu tegen vuil en vocht. Met kijkglas.

- 3 Halfautomatische filterreiniging**

- De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een constant hoog zuigvermogen.
- De Ap-reinigingsknop is goed toegankelijk geplaatst.

- 4 Laag gewicht en compacte afmetingen**

- Het apparaat kan eenvoudig en comfortabel vervoerd en -opgeborgen worden.



NT 22/1 Ap Bp Pack

- De krachtige 36V-Kärcher Battery Power+ accu
- Efficiënte halfautomatische filterreiniging
- Vlakfilter met filterhuis

Technische gegevens

Artikelnr.	1.528-120.0
EAN Code	4054278441559
Stroomsoort	V / Hz 36 - 36 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s 57
Vacuüm	mbar / kPa 152 / 15,2
Tankinhoud	l 22
Materiaal reservoir	Kunststof
Max. vermogen	W 575
Standaard nominale diameter	DN 35
Geluidsniveau	dB/A 70
Aantal turbines	1
Accuplatform	36 V Battery platform
Spanning	V 36
Capaciteit	Ah 7,5
Accu type	Uitneembare lithium-ion accu
aantal benodigde accu's	stuk(s) 1
Vermogen per acculading	m² ca. 150 (7,5 Ah) /
Looptijd per acculading	min max. 31 (7,5 Ah) /
Laadtijd accu	min 58 / 81
Laadstroom	A 6
voeding voor acculader	V / Hz 100 - 240 / 50 - 60
Gewicht	kg 8,6
Afmetingen (l x b x h)	mm 401 × 372 × 499

Uitrusting

Oplaadbare accu	36 V / 7,5 Ah batterijvermogen + batterij (1 stuk)	Oplaadbare accu	■
Oplader	36 V batterijvoeding + snellader (1 stuk)	Oplader	■
Zuigslang	m 1,9		

■ Bij de levering inbegrepen

NT 22/1 AP BP PACK 1.528-120.0

KÄRCHER



		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
Akkus									
Battery Power+ 36/75	1	2.445-043.0						Een capaciteit van 7,5 Ah garandeert een lange looptijd van de Battery Power + 36 volt lithium-ion-accu. Zeer krachtig, met Real Time-technologie via LCD-display en bescherming tegen overstroom.	■
Battery Power+ 36/60	2	2.042-022.0						Extreem krachtige Battery Power + 36 volt lithium-ion-accu met 6,0 Ah capaciteit voor een lange looptijd. Met innovatieve real-time technologie via LC-display en spanningsbewaking.	□
Ladegeräte									
Fast charger Battery Power+ 36/60	3	2.445-045.0						Met max. 6 A laadstroom voor alle 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + lithiumbatterijen: snellader met LED-statusweergave. Eenvoudige wandmontage.	■
Starter Kit									
Starter kit Battery Power+ 36/75	4	2.445-070.0						Starterkit Battery Power + 36/75 met 2 36 V / 7,5 Ah accu's en 36 V snellader voor onze 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + accu platformapparaten.	□
Starter kit Battery Power+ 36/60	5	2.445-071.0						Startpakket Kärcher Battery Power + 36/60 voor alle apparaten van het Kärcher 36 V Battery Power + batterijplatform. Leveringsomvang: 2 accu's 36 V / 6,0 Ah en de bijbehorende snellader 36 V.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 22/1 AP BP PACK

1.528-120.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Vlakfilter papier									
Vlakfilter papier	1	6.904-156.0	1 stuk(s)					BIA-C getest	<input checked="" type="checkbox"/>
Bocht, kunststof									
Elbow packaged NW35 1K	2	2.889-199.0	1 stuk(s)	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Vloerzuigmond									
Floor tool packaged grey DN 35 300mm	3	2.889-263.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Plintenzuigmond									
Fugendüse NT Tact DN 35	4	2.889-159.0	1 stuk(s)	DN 35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuizen, kunststof									
Set suction tube DN35 505mm	5	2.889-218.0	1 stuk(s)	DN 35	505 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Sonstiges									
Adapter old packaged NW35	6	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>
Vlakfilter PES									
Vlakfilter PES	7	6.906-123.0	1 stuk(s)					Polyester, rotvrij, BIA-C getest, stofklasse M	<input type="checkbox"/>
Vliesfilterzakken (3-laags)									
Vliesfilterzakken	8	6.907-469.0	5 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Autozuigmond									
Autodüse	9	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Kunststof	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Set Saugrohr	10	2.889-175.0	1 stuk(s)	DN 35	505 mm			Set roestvrijstalen zuigbuizen (2 keer 0,55 m)	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal									
Zuigbuis verchroomd	11	6.902-074.0	1 stuk(s)	DN 35	505 mm				<input type="checkbox"/>
Zuigslangen compleet (clipsysteem)									
Saugschlauch	12	2.889-134.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend									
Connection cone NW35	13	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	14	5.407-006.0							<input type="checkbox"/>

☒ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren