



## IDROTRON 150FBM

**Idropultrice professionale 135 bar max ad acqua fredda, motore monofase, con serbatoio detergente estraibile 3,5 litri ed avvolgitubo.**

Dotata di dispositivo aspirazione detergente da tanica esterna regolabile con filtro

Facile da movimentare grazie alle grandi ruote in gomma ed alla struttura verticale ergonomica. Monta una pompa professionale con testa in ottone e pistoni in acciaio. Il vasto kit accessori standard ed optional consente di effettuare le più svariate operazioni di pulizia.

**IDEALE PER :** Lavaggio in ambienti di lavoro come caseifici, industria alimentare, capannoni industriali, lavaggio auto, agricoltura, industria chimica, car wash.



135 Bar




600 Lt/h



1 Ph 230v



2800rpm



Può essere usata sia in verticale che in orizzontale



Serbatoio detergente estraibile con livello visibile



Motopompa con testata in ottone e pistoni in acciaio



Dotata di avvolgitubo

## CARATTERISTICHE SPECIALI

- Robuste carenature in materiale plastico
- Pratico alloggiamento della pistola e della lancia
- Manico con supporti di cavo alimentazione e tubo mandata
- Facilità di manutenzione con la semplice rimozione della carenatura frontale
- Ruote di grandi dimensioni (Ø 220 mm) per una facile movimentazione su gradini e terreni accidentati
- Serbatoio detergente estraibile con livello visibile
- Regolazione detergente con filtro
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Motopompa GXR con testata in ottone e pistoni in acciaio inox
- Motore a 2 poli (2800 giri/min)
- Valvola di regolazione professionale integrata + manometro
- Dispositivo Total Stop,
- Pompa autoadescente con dispositivo EASY START ed interruttore rotativo

## DATI TECNICI

Pressione operativa	bar	30÷135
Portata acqua	l/h	280÷600
Serbatoio detergente	Lt	3,5
Alimentazione	Ph-V-Hz	1-230-50
Potenza assorbita	kW	2,2
Giri motore	Rpm	2800
Pompa testata/pistoni		Ottone/acciaio
Dimensione (LxWxH)	mm	540x440x990
Peso	kg	47



Ideale per operazioni di lavaggio e sgrassaggio difficili




Potente, pratica e versatile grazie all'ampio kit accessori optional



Ideale per operazioni di pulizia prolungate che necessitano alta pressione



Motopompa con testata in ottone e pistoni in acciaio



Può essere usata sia in verticale che in orizzontale



Serbatoio detergente estraibile con livello visibile

## ACCESSORI E RICAMBI

### DOTAZIONE INCLUSA



Pistola

CODICE  
**2410 0327**



Kit lancia angolata, con ugello regolabile

CODICE  
**3301 1064**



Lancia angolata con ugello rotante

CODICE  
**3301 1052**



Ugello getto a lama

CODICE  
**3400 0712**



Avvolgitubo con tubo mandata 15 mt

CODICE  
**-**



Filtro acqua ingresso in plastica

CODICE  
**1002 0285**

### OPTIONAL E RICAMBI



Kit sabbiaante

CODICE  
**3301 0772**



Kit sonda spurga tubi mt 15

CODICE  
**3045 0041**



Lancia angolata con testina detergente

CODICE  
**3301 0935**

METTI ALLA PROVA  
LE NOSTRE MACCHINE  
PRESSO LA TUA SEDE  
**SENZA IMPEGNO**



#### ASSISTENZA INTERNA

Personale tecnico  
specializzato Preventivi senza  
impegno



#### ASSISTENZA ESTERNA

Assistenza diretta presso la  
Tua sede per far sì che le tue  
macchine lavorino senza sosta



#### RICAMBI MULTIMARCA

Ripariamo macchine per la  
pulizia di qualsiasi marchio  
italiano o estero, forniamo  
ricambi originali multimarca